

# Thomas Edison



globes, flex and fittings

by **echo-sprint**

2015-2016



[www.megaman.hu](http://www.megaman.hu)



# Thomas Edison

## Tartalom / Content

4. Bemutatókozás / Introduction
5. Mini Pilot Bulb
6. Candle Bulb
7. Teardrop Lantern / Mini Edison Bulb
8. Edison Bulb / Lantern Bulb
9. Lantern Bulb
10. Shatterproof / Crown Silver
11. Round Bulb 95
12. Round Bulb 95
13. Round Bulb 125
14. Round Bulb 125
15. G150 E40 / Goliath E40
16. Tube Bulb
17. Tube Bulb Zig Zag
18. Tube Bulb
19. Tube Bulb

## Bemutakozás / Introduction

19. századi, Thomas Edison inspirálta fényforrások, lámpatestek és kiegészítők.

Gyönyörű, átlátszó üveg izzók, izzó wolfram szálakkal, amit már évtizedek, évszázadok óta megszokhattunk.

Hiányzik, és újra életterünk dísze ként szeretnénk látni!?


Kompromisszumok nélkül, újra megérkezett:

Pontosan olyan kinézetben, pontosan olyan méretezésben mint akkor, annak megfelelő választékban, csak már a legújabb LED technológiával ötvözve.

Ennek köszönhetően kiváló a színvisszaadási index, mely magasabb, mint Ra80, erős fényáram, ami már meghaladja a 100lm/W teljesítményt. Mindezek mellett fogyasztása 90%-kal kedvezőbb, mint 19. századi kortársaiké, 50%-kal kevesebb, mint a kompakt változatoké.

Továbbá UV mentességüknek köszönhetően biztonságosabb az emberek számára, valamint kevésbé vonzó a rovaroknak. Alacsony hőleadásuk miatt nincs túlmelegedés veszély, valamint növekszik élettartamuk, ezáltal segítve a további és gyors megtérülést!

## Mini Pilot Bulb



### LED Filament Dimmerable Mini Pilot Bulb

**EDL42882**

Foglalat / Base	E14
Teljesítmény / Power	1,5W
Színhőmérséklet / Color	2400K
Sugárzási szög / Beam angle	360°
Szabályozhatóság / Dimm	Igen / Yes
Fényáram / lm	89lm
Színvisszaadás / Ra	Ra86
Átmérő / Diameter	20mm
Hossz / Height	55mm
Forma / Shape	Pilot
Kivitel / Glass shape	Átlátszó / Clear
Élettartam / Lifetime	20.000h
Kapcsolhatóság / Switching Cycles	100.000
Feszültség / Input Voltage	240V AC, 50Hz



INPUT

240  
VOLT



POWER

1,5  
WATT



OUTPUT

89  
LUMENS



LIFE\*

20,000  
HOURS

## Candle Bulb



### LED Filament Dimmable Candle Bulb

**EDL25459**

Foglat / Base	E14
Teljesítmény / Power	4W
Színhőmérséklet / Color	2200K
Sugárzási szög / Beam angle	360°
Szabályozhatóság / Dimm	Igen / Yes
Fényáram / lm	234lm
Színvisszaadás / Ra	Ra95
Átmérő / Diameter	35mm
Hossz / Height	100mm
Forma / Shape	C35
Kivitel / Glass shape	Átlátszó / Clear
Élettartam / Lifetime	20.000h
Kapcsolhatóság / Switching Cycles	100.000
Feszültség / Input Voltage	240V AC, 50Hz



INPUT

240  
VOLT



POWER

4  
WATT



OUTPUT

UP TO  
234  
LUMENS



LIFE\*

UP TO  
20,000  
HOURS



### LED Filament Dimmable Candle Bulb

**EDL18541**

Foglat / Base	E27
Teljesítmény / Power	3W
Színhőmérséklet / Color	2200K
Sugárzási szög / Beam angle	360°
Szabályozhatóság / Dimm	Igen / Yes
Fényáram / lm	228lm
Színvisszaadás / Ra	Ra94,7
Átmérő / Diameter	35mm
Hossz / Height	95mm
Forma / Shape	C35
Kivitel / Glass shape	Átlátszó / Clear
Élettartam / Lifetime	20.000h
Kapcsolhatóság / Switching Cycles	100.000
Feszültség / Input Voltage	240V AC, 50Hz



INPUT

240  
VOLT



POWER

3  
WATT



OUTPUT


UP TO  
228  
LUMENS



LIFE\*

UP TO  
20,000  
HOURS

## Teardrop Lantern / Mini Edison Bulb



### LED Filament Dimmerable Teardrop Lantern

**EDL18858**

Foglat / Base	E14
Teljesítmény / Power	3W
Színhőmérséklet / Color	2200K
Sugárzási szög / Beam angle	360°
Szabályozhatóság / Dimm	Igen / Yes
Fényáram / lm	197lm
Színvisszaadás / Ra	Ra95,7
Átmérő / Diameter	48mm
Hossz / Height	115mm
Forma / Shape	ST48
Kivitel / Glass shape	Átlátszó / Clear
Élettartam / Lifetime	20.000h
Kapcsolhatóság / Switching Cycles	100.000
Feszültség / Input Voltage	240V AC, 50Hz



### LED Filament Dimmerable Mini Edison Bulb


**EDL16521**

Foglat / Base	E27
Teljesítmény / Power	2W
Színhőmérséklet / Color	2700K
Sugárzási szög / Beam angle	360°
Szabályozhatóság / Dimm	Igen / Yes
Fényáram / lm	159lm
Színvisszaadás / Ra	Ra72,8
Átmérő / Diameter	45mm
Hossz / Height	85mm
Forma / Shape	ST45
Kivitel / Glass shape	Átlátszó / Clear
Élettartam / Lifetime	20.000h
Kapcsolhatóság / Switching Cycles	100.000
Feszültség / Input Voltage	240V AC, 50Hz



# Thomas Edison


## Edison Bulb / Lantern Bulb



### LED Filament Dimmerable Edison Bulb

**EDL15635**

Foglatat / Base	E27
Teljesítmény / Power	3,5W
Színhőmérséklet / Color	2700K
Sugárzási szög / Beam angle	360°
Szabályozhatóság / Dimm	Igen / Yes
Fényáram / lm	386lm
Színvisszaadás / Ra	Ra73
Átmérő / Diameter	64mm
Hossz / Height	150mm
Forma / Shape	ST64
Kivitel / Glass shape	Átlátszó / Clear
Élettartam / Lifetime	20.000h
Kapcsolhatóság / Switching Cycles	100.000
Feszültség / Input Voltage	240V AC, 50Hz



### LED Filament Dimmerable Lantern Bulb


**EDL18546**

Foglatat / Base	E27
Teljesítmény / Power	6W
Színhőmérséklet / Color	2200K
Sugárzási szög / Beam angle	360°
Szabályozhatóság / Dimm	Igen / Yes
Fényáram / lm	630lm
Színvisszaadás / Ra	Ra80
Átmérő / Diameter	64mm
Hossz / Height	150mm
Forma / Shape	ST64
Kivitel / Glass shape	Átlátszó / Clear
Élettartam / Lifetime	20.000h
Kapcsolhatóság / Switching Cycles	100.000
Feszültség / Input Voltage	240V AC, 50Hz





## Lantern Bulb



### LED Filament Dimmerable Lantern Bulb

**EDL18553**

Foglat / Base	E27
Teljesítmény / Power	4W
Színhőmérséklet / Color	2200K
Sugárzási szög / Beam angle	360°
Szabályozhatóság / Dimm	Igen / Yes
Fényáram / lm	345lm
Színvisszaadás / Ra	Ra95,3
Átmérő / Diameter	60,5mm
Hossz / Height	110mm
Forma / Shape	A60
Kivitel / Glass shape	Átlátszó / Clear
Élettartam / Lifetime	20.000h
Kapcsolhatóság / Switching Cycles	100.000
Feszültség / Input Voltage	240V AC, 50Hz




### LED Filament Dimmerable Lantern Bulb

**EDL24620**

Foglat / Base	E27
Teljesítmény / Power	6W
Színhőmérséklet / Color	2200K
Sugárzási szög / Beam angle	360°
Szabályozhatóság / Dimm	Igen / Yes
Fényáram / lm	444lm
Színvisszaadás / Ra	Ra95
Átmérő / Diameter	75mm
Hossz / Height	140mm
Forma / Shape	A75
Kivitel / Glass shape	Átlátszó / Clear
Élettartam / Lifetime	20.000h
Kapcsolhatóság / Switching Cycles	100.000
Feszültség / Input Voltage	240V AC, 50Hz



## Shatterproof / Crow Silver



### LED Filament Dimmerable Shatterproof

**EDL35841**

Foglalat / Base	E27
Teljesítmény / Power	5W
Színhőmérséklet / Color	2200K
Sugárzási szög / Beam angle	360°
Szabályozhatóság / Dimm	Igen / Yes
Fényáram / lm	375lm
Színvisszaadás / Ra	Ra92
Átmérő / Diameter	60mm
Hossz / Height	100mm
Forma / Shape	A60
Kivitel / Glass shape	Átlátszó / Clear
Élettartam / Lifetime	20.000h
Kapcsolhatóság / Switching Cycles	100.000
Feszültség / Input Voltage	240V AC, 50Hz



INPUT

240  
VOLT



POWER

5  
WATT




OUTPUT

UP TO  
375  
LUMENS



LIFE\*

UP TO  
20,000  
HOURS



### LED Filament Dimmerable Crown Silver

**EDL25454**

Foglalat / Base	E27
Teljesítmény / Power	5W
Színhőmérséklet / Color	2200K
Sugárzási szög / Beam angle	180°
Szabályozhatóság / Dimm	Igen / Yes
Fényáram / lm	274lm
Színvisszaadás / Ra	Ra94,6
Átmérő / Diameter	60mm
Hossz / Height	110mm
Forma / Shape	A60
Kivitel / Glass shape	Átlátszó / Clear
Élettartam / Lifetime	20.000h
Kapcsolhatóság / Switching Cycles	100.000
Feszültség / Input Voltage	240V AC, 50Hz



INPUT

240  
VOLT



POWER

5  
WATT



OUTPUT

UP TO  
274  
LUMENS



LIFE\*

UP TO  
20,000  
HOURS

## Round Bulb 95



### LED Filament Dimmable Round Bulb 95

**EDL16227**

Foglat / Base	E27
Teljesítmény / Power	3,5W
Színhőmérséklet / Color	2700K
Sugárzási szög / Beam angle	360°
Szabályozhatóság / Dimm	Igen / Yes
Fényáram / lm	345lm
Színvisszaadás / Ra	Ra82,2
Átmérő / Diameter	95mm
Hossz / Height	138mm
Forma / Shape	G95
Kivitel / Glass shape	Átlátszó / Clear
Élettartam / Lifetime	20.000h
Kapcsolhatóság / Switching Cycles	100.000
Feszültség / Input Voltage	240V AC, 50Hz



### LED Filament Dimmable Round Bulb 95

**EDL24614**

Foglat / Base	E27
Teljesítmény / Power	6W
Színhőmérséklet / Color	2200K
Sugárzási szög / Beam angle	360°
Szabályozhatóság / Dimm	Igen / Yes
Fényáram / lm	470lm
Színvisszaadás / Ra	Ra95
Átmérő / Diameter	95mm
Hossz / Height	138mm
Forma / Shape	G95
Kivitel / Glass shape	Átlátszó / Clear
Élettartam / Lifetime	20.000h
Kapcsolhatóság / Switching Cycles	100.000
Feszültség / Input Voltage	240V AC, 50Hz



## Round Bulb 95



### LED Filament Dimmable Round Bulb 95

EDL20586

Foglatat / Base	E27
Teljesítmény / Power	12W
Színhőmérséklet / Color	2700K
Sugárzási szög / Beam angle	360°
Szabályozhatóság / Dimm	Igen / Yes
Fényáram / lm	1343lm
Színvisszaadás / Ra	Ra83,6
Átmérő / Diameter	95mm
Hossz / Height	138mm
Forma / Shape	G95
Kivitel / Glass shape	Átlátszó / Clear
Élettartam / Lifetime	20.000h
Kapcsolhatóság / Switching Cycles	100.000
Feszültség / Input Voltage	240V AC, 50Hz



INPUT

240  
VOLT



POWER

12  
WATT



OUTPUT

1343  
LUMENS



LIFE\*

20,000  
HOURS


## Round Bulb 125



### LED Filament Dimmable Round Bulb 125

**EDL15643**

Foglatat / Base	E27
Teljesítmény / Power	3,5W
Színhőmérséklet / Color	2700K
Sugárzási szög / Beam angle	360°
Szabályozhatóság / Dimm	Igen / Yes
Fényáram / lm	345lm
Színvisszaadás / Ra	Ra83,2
Átmérő / Diameter	125mm
Hossz / Height	175mm
Forma / Shape	G125
Kivitel / Glass shape	Átlátszó / Clear
Élettartam / Lifetime	20.000h
Kapcsolhatóság / Switching Cycles	100.000
Feszültség / Input Voltage	240V AC, 50Hz



### LED Filament Dimmable Round Bulb 125

**EDL18580**

Foglatat / Base	E27
Teljesítmény / Power	8W
Színhőmérséklet / Color	2200K
Sugárzási szög / Beam angle	360°
Szabályozhatóság / Dimm	Igen / Yes
Fényáram / lm	856lm
Színvisszaadás / Ra	Ra77
Átmérő / Diameter	125mm
Hossz / Height	176mm
Forma / Shape	G125
Kivitel / Glass shape	Átlátszó / Clear
Élettartam / Lifetime	20.000h
Kapcsolhatóság / Switching Cycles	100.000
Feszültség / Input Voltage	240V AC, 50Hz



## Round Bulb 125



### LED Filament Dimmerable Round Bulb 125

#### EDL21155

Foglat / Base	E27
Teljesítmény / Power	12W
Színhőmérséklet / Color	2700K
Sugárzási szög / Beam angle	360°
Szabályozhatóság / Dimm	Igen / Yes
Fényáram / lm	1343lm
Színvisszaadás / Ra	Ra83,6
Átmérő / Diameter	125mm
Hossz / Height	176mm
Forma / Shape	G125
Kivitel / Glass shape	Átlátszó / Clear
Élettartam / Lifetime	20.000h
Kapcsolhatóság / Switching Cycles	100.000
Feszültség / Input Voltage	240V AC, 50Hz




### LED Filament Dimmerable Round Bulb 125

#### EDL20761

Foglat / Base	E27
Teljesítmény / Power	8W
Színhőmérséklet / Color	2700K
Sugárzási szög / Beam angle	360°
Szabályozhatóság / Dimm	Igen / Yes
Fényáram / lm	782lm
Színvisszaadás / Ra	Ra72,3
Átmérő / Diameter	125mm
Hossz / Height	176mm
Forma / Shape	G125
Kivitel / Glass shape	Opál / Frosted
Élettartam / Lifetime	20.000h
Kapcsolhatóság / Switching Cycles	100.000
Feszültség / Input Voltage	240V AC, 50Hz



## G150 / Goliath



### LED Filament Dimmerable G150

**EDL24625**

Foglat / Base	E40
Teljesítmény / Power	8W
Színhőmérséklet / Color	2200K
Sugárzási szög / Beam angle	360°
Szabályozhatóság / Dimm	Igen / Yes
Fényáram / lm	649lm
Színvisszaadás / Ra	Ra95
Átmérő / Diameter	150mm
Hossz / Height	230mm
Forma / Shape	G150
Kivitel / Glass shape	Átlátszó / Clear
Élettartam / Lifetime	20.000h
Kapcsolhatóság / Switching Cycles	100.000
Feszültség / Input Voltage	240V AC, 50Hz



### LED Filament Dimmerable Goliath

**EDL25527**

Foglat / Base	E40
Teljesítmény / Power	9W
Színhőmérséklet / Color	2200K
Sugárzási szög / Beam angle	360°
Szabályozhatóság / Dimm	Igen / Yes
Fényáram / lm	720lm
Színvisszaadás / Ra	Ra95
Átmérő / Diameter	165mm
Hossz / Height	300mm
Forma / Shape	A165
Kivitel / Glass shape	Átlátszó / Clear
Élettartam / Lifetime	20.000h
Kapcsolhatóság / Switching Cycles	100.000
Feszültség / Input Voltage	240V AC, 50Hz



## Tube Bulb



### LED Filament Dimmerable Tube Bulb

**EDL42954**

Foglalat / Base	E14
Teljesítmény / Power	3W
Színhőmérséklet / Color	2200K
Sugárzási szög / Beam angle	360°
Szabályozhatóság / Dimm	Igen / Yes
Fényáram / lm	251lm
Színvisszaadás / Ra	Ra94
Átmérő / Diameter	25mm
Hossz / Height	115mm
Forma / Shape	T25
Kivitel / Glass shape	Átlátszó / Clear
Élettartam / Lifetime	20.000h
Kapcsolhatóság / Switching Cycles	100.000
Feszültség / Input Voltage	240V AC, 50Hz



INPUT

240  
VOLT



POWER

3  
WATT



OUTPUT

251  
LUMENS



LIFE\*

UP TO  
20,000  
HOURS



### LED Filament Dimmerable Lantern Short Tube

**EDL21846**

Foglalat / Base	E27
Teljesítmény / Power	6W
Színhőmérséklet / Color	2200K
Sugárzási szög / Beam angle	360°
Szabályozhatóság / Dimm	Igen / Yes
Fényáram / lm	505lm
Színvisszaadás / Ra	Ra95,2
Átmérő / Diameter	45mm
Hossz / Height	128mm
Forma / Shape	T45
Kivitel / Glass shape	Átlátszó / Clear
Élettartam / Lifetime	20.000h
Kapcsolhatóság / Switching Cycles	100.000
Feszültség / Input Voltage	240V AC, 50Hz



INPUT

240  
VOLT



POWER

6  
WATT



OUTPUT

505  
LUMENS



LIFE\*

UP TO  
20,000  
HOURS



## Tube Bulb



### LED Filament Dimmable Zig Zag Med. Tube

**EDL25449**

Foglat / Base	E27
Teljesítmény / Power	4W
Színhőmérséklet / Color	2200K
Sugárzási szög / Beam angle	360°
Szabályozhatóság / Dimm	Igen / Yes
Fényáram / lm	272lm
Színvisszaadás / Ra	Ra90,2
Átmérő / Diameter	30mm
Hossz / Height	185mm
Forma / Shape	T30
Kivitel / Glass shape	Átlátszó / Clear
Élettartam / Lifetime	20.000h
Kapcsolhatóság / Switching Cycles	100.000
Feszültség / Input Voltage	240V AC, 50Hz



INPUT

240  
VOLT



POWER

4  
WATT



OUTPUT

UP TO  
272  
LUMENS



LIFE\*

UP TO  
20,000  
HOURS



### LED Filament Dimmable Zig Zag Tube

**EDL20071**

Foglat / Base	E27
Teljesítmény / Power	5W
Színhőmérséklet / Color	2200K
Sugárzási szög / Beam angle	360°
Szabályozhatóság / Dimm	Igen / Yes
Fényáram / lm	495lm
Színvisszaadás / Ra	Ra89,9
Átmérő / Diameter	30mm
Hossz / Height	290mm
Forma / Shape	T30
Kivitel / Glass shape	Átlátszó / Clear
Élettartam / Lifetime	20.000h
Kapcsolhatóság / Switching Cycles	100.000
Feszültség / Input Voltage	240V AC, 50Hz



INPUT

240  
VOLT



POWER

5  
WATT



OUTPUT

UP TO  
495  
LUMENS



LIFE\*

UP TO  
20,000  
HOURS

## Tube Bulb



### LED Filament Dimmerable Tube Bulb

**EDL18590**

Foglat / Base	E27
Teljesítmény / Power	3W
Színhőmérséklet / Color	2200K
Sugárzási szög / Beam angle	360°
Szabályozhatóság / Dimm	Igen / Yes
Fényáram / lm	245lm
Színvisszaadás / Ra	Ra95,7
Átmérő / Diameter	32mm
Hossz / Height	128mm
Forma / Shape	T32
Kivitel / Glass shape	Átlátszó / Clear
Élettartam / Lifetime	20.000h
Kapcsolhatóság / Switching Cycles	100.000
Feszültség / Input Voltage	240V AC, 50Hz



### LED Filament Dimmerable Medium Tube

**EDL21859**

Foglat / Base	E27
Teljesítmény / Power	2W
Színhőmérséklet / Color	2200K
Sugárzási szög / Beam angle	360°
Szabályozhatóság / Dimm	Igen / Yes
Fényáram / lm	162lm
Színvisszaadás / Ra	Ra96
Átmérő / Diameter	30mm
Hossz / Height	185mm
Forma / Shape	T30
Kivitel / Glass shape	Átlátszó / Clear
Élettartam / Lifetime	20.000h
Kapcsolhatóság / Switching Cycles	100.000
Feszültség / Input Voltage	240V AC, 50Hz



## Tube Bulb



### LED Filament Dimmerable Medium Tube

#### EDL17590

Foglalat / Base	E27
Teljesítmény / Power	2W
Színhőmérséklet / Color	2700K
Sugárzási szög / Beam angle	360°
Szabályozhatóság / Dimm	Igen / Yes
Fényáram / lm	145lm
Színvisszaadás / Ra	Ra83,3
Átmérő / Diameter	30mm
Hossz / Height	185mm
Forma / Shape	T30
Kivitel / Glass shape	Átlátszó / Clear
Élettartam / Lifetime	20.000h
Kapcsolhatóság / Switching Cycles	100.000
Feszültség / Input Voltage	240V AC, 50Hz



### LED Filament Dimmerable Medium Tube

#### EDL21853

Foglalat / Base	E27
Teljesítmény / Power	6W
Színhőmérséklet / Color	2700K
Sugárzási szög / Beam angle	360°
Szabályozhatóság / Dimm	Igen / Yes
Fényáram / lm	486lm
Színvisszaadás / Ra	Ra95,6
Átmérő / Diameter	30mm
Hossz / Height	225mm
Forma / Shape	T30
Kivitel / Glass shape	Átlátszó / Clear
Élettartam / Lifetime	20.000h
Kapcsolhatóság / Switching Cycles	100.000
Feszültség / Input Voltage	240V AC, 50Hz



[www.megaman.hu](http://www.megaman.hu)

The logo for Echo-sprint features a stylized orange 'E' with a horizontal line through it, followed by the text 'echo-sprint' in a grey, lowercase, sans-serif font.

7300 Komló Tröszt u. 4.

72/482-759

30/440-8421

[info@megaman.hu](mailto:info@megaman.hu)