



# Leduro

CATALOGUE  
2018



# LED FILAMENT FÉNYFORRÁSOK LED FILAMENT BULBS

E27 / E14



Cikkszám / Model code	<b>70103</b>	<b>GLOBE LED FILAMENT</b>	
Teljesítmény / Power	<b>6.5 W</b>	Foglalat / Lamp base	<b>E27</b>
Fényáram / Light stream	<b>806 lm</b>	Fényszög / Beam angle	<b>360°</b>
Színhőmérséklet / Color temp.	<b>2700 K</b>	Méreték / Size	<b>D 95 mm / H 140 mm</b>
		Élettartam / Life span	<b>25000 h</b>
		Ra	<b>&gt;80</b>
		Feszültség / Voltage	<b>220-240 V</b>
		EAN	<b>4750703021494</b>



Cikkszám / Model code	<b>70101</b>	<b>A60 LED FILAMENT</b>	
Teljesítmény / Power	<b>6.5 W</b>	Foglalat / Lamp base	<b>E27</b>
Fényáram / Light stream	<b>806 lm</b>	Fényszög / Beam angle	<b>360°</b>
Színhőmérséklet / Color temp.	<b>2700 K</b>	Méreték / Size	<b>D 60 mm / H 106 mm</b>
		Élettartam / Life span	<b>25000 h</b>
		Ra	<b>&gt;80</b>
		Feszültség / Voltage	<b>220-240 V</b>
		EAN	<b>4750703022231</b>



Cikkszám / Model code	<b>70202</b>	<b>G45 LED FILAMENT</b>	
Teljesítmény / Power	<b>4 W</b>	Foglalat / Lamp base	<b>E27</b>
Fényáram / Light stream	<b>400 lm</b>	Fényszög / Beam angle	<b>360°</b>
Színhőmérséklet / Color temp.	<b>2700 K</b>	Méreték / Size	<b>D 45 mm / H 73 mm</b>
		Élettartam / Life span	<b>25000 h</b>
		Ra	<b>&gt;80</b>
		Feszültség / Voltage	<b>220-240 V</b>
		EAN	<b>4750703021487</b>



Cikkszám / Model code	<b>70201</b>	<b>G45 LED FILAMENT</b>	
Teljesítmény / Power	<b>4 W</b>	Foglalat / Lamp base	<b>E14</b>
Fényáram / Light stream	<b>400 lm</b>	Fényszög / Beam angle	<b>360°</b>
Színhőmérséklet / Color temp.	<b>2700 K</b>	Méreték / Size	<b>D 45 mm / H 78 mm</b>
		Élettartam / Life span	<b>25000 h</b>
		Ra	<b>&gt;80</b>
		Feszültség / Voltage	<b>220-240 V</b>
		EAN	<b>4750703020541</b>



Cikkszám / Model code	<b>70301</b>	<b>C35 LED FILAMENT</b>	
Teljesítmény / Power	<b>4 W</b>	Foglalat / Lamp base	<b>E14</b>
Fényáram / Light stream	<b>400 lm</b>	Fényszög / Beam angle	<b>360°</b>
Színhőmérséklet / Color temp.	<b>2700 K</b>	Méreték / Size	<b>D 35 mm / H 100 mm</b>
		Élettartam / Life span	<b>25000 h</b>
		Ra	<b>&gt;80</b>
		Feszültség / Voltage	<b>220-240 V</b>
		EAN	<b>4750703022248</b>



Cikkszám / Model code	<b>70302</b>	<b>C35 LED FILAMENT</b>	
Teljesítmény / Power	<b>4 W</b>	Foglalat / Lamp base	<b>E14</b>
Fényáram / Light stream	<b>400 lm</b>	Fényszög / Beam angle	<b>360°</b>
Színhőmérséklet / Color temp.	<b>2700 K</b>	Méreték / Size	<b>D 35 mm / H 115 mm</b>
		Élettartam / Life span	<b>25000 h</b>
		Ra	<b>&gt;80</b>
		Feszültség / Voltage	<b>220-240 V</b>
		EAN	<b>4750703022347</b>

# LED FÉNYFORRÁS

## LED BULBS

E27 / E14



Cikkszám / Model code

**21197**

LED GLOBE / BULB

Teljesítmény / Power **15 W**  
Fényáram / Light stream **1200 lm**  
Színhőmérséklet / Color temp. **2700 K**

Foglalat / Lamp base **E27**  
Fényszög / Beam angle **360°**  
Méretek / Size **D 120 mm / H 152 mm**  
Élettartam / Life span **40000 h**

Ra **>80**  
Feszültség / Voltage **220-240 V**  
EAN **4750703012041**



Cikkszám / Model code

**21215**

A65 LED CLASSIC / BULB

Teljesítmény / Power **15 W**  
Fényáram / Light stream **1400 lm**  
Színhőmérséklet / Color temp. **3000 K**

Foglalat / Lamp base **E27**  
Fényszög / Beam angle **220°**  
Méretek / Size **D 65 mm / H 130 mm**  
Élettartam / Life span **25000 h**

Ra **>80**  
Feszültség / Voltage **220-240 V**  
EAN **4750703022446**



Cikkszám / Model code

**21187**

A65 LED CLASSIC / BULB

Teljesítmény / Power **12 W**  
Fényáram / Light stream **1000 lm**  
Színhőmérséklet / Color temp. **2700 K**

Foglalat / Lamp base **E27**  
Fényszög / Beam angle **360°**  
Méretek / Size **D 65 mm / H 123 mm**  
Élettartam / Life span **40000 h**

Ra **>80**  
Feszültség / Voltage **220-240 V**  
EAN **4750703995900**



Cikkszám / Model code

**21196**

A60 LED CLASSIC / BULB

Teljesítmény / Power **9 W**  
Fényáram / Light stream **800 lm**  
Színhőmérséklet / Color temp. **2700 K**

Foglalat / Lamp base **E27**  
Fényszög / Beam angle **360°**  
Méretek / Size **D 60 mm / H 110 mm**  
Élettartam / Life span **40000 h**

Ra **>80**  
Feszültség / Voltage **220-240 V**  
EAN **4750703008570**



Cikkszám / Model code

**21184**

A50 LED CLASSIC / BULB

Teljesítmény / Power **6 W**  
Fényáram / Light stream **500 lm**  
Színhőmérséklet / Color temp. **2700 K**

Foglalat / Lamp base **E27**  
Fényszög / Beam angle **360°**  
Méretek / Size **D 50 mm / H 94 mm**  
Élettartam / Life span **40000 h**

Ra **>80**  
Feszültség / Voltage **220-240 V**  
EAN **4750703995887**



Cikkszám / Model code

**21182**

G45 LED / BULB

Teljesítmény / Power **5 W**  
Fényáram / Light stream **400 lm**  
Színhőmérséklet / Color temp. **2700 K**

Foglalat / Lamp base **E14**  
Fényszög / Beam angle **360°**  
Méretek / Size **D 45 mm / H 80 mm**  
Élettartam / Life span **40000 h**

Ra **>80**  
Feszültség / Voltage **220-240 V**  
EAN **4750703995863**



Cikkszám / Model code	<b>21183</b>			<b>G45 LED / BULB</b>	
Teljesítmény / Power	<b>5 W</b>	Foglat / Lamp base	<b>E27</b>	Ra	<b>&gt;80</b>
Fényáram / Light stream	<b>400 lm</b>	Fényszög / Beam angle	<b>360°</b>	Feszültség / Voltage	<b>220-240 V</b>
Színhőmérséklet / Color temp.	<b>2700 K</b>	Méret / Size	<b>D 45 mm / H 80 mm</b>	EAN	<b>4750703995870</b>
		Élettartam / Life span	<b>40000 h</b>		



Cikkszám / Model code	<b>21177</b>			<b>R63 LED REFLEKTOR / BULB</b>	
Teljesítmény / Power	<b>8 W</b>	Foglat / Lamp base	<b>E27</b>	Ra	<b>&gt;80</b>
Fényáram / Light stream	<b>700 lm</b>	Fényszög / Beam angle	<b>180°</b>	Feszültség / Voltage	<b>220-240 V</b>
Színhőmérséklet / Color temp.	<b>3000 K</b>	Méret / Size	<b>D 63 mm / H 105 mm</b>	EAN	<b>4750703995825</b>
		Élettartam / Life span	<b>40000 h</b>		



Cikkszám / Model code	<b>21169</b>			<b>R50 LED REFLEKTOR / BULB</b>	
Teljesítmény / Power	<b>5 W</b>	Foglat / Lamp base	<b>E14</b>	Ra	<b>&gt;80</b>
Fényáram / Light stream	<b>400 lm</b>	Fényszög / Beam angle	<b>360°</b>	Feszültség / Voltage	<b>220-240 V</b>
Színhőmérséklet / Color temp.	<b>3000 K</b>	Méret / Size	<b>D 50 mm / H 80 mm</b>	EAN	<b>4750703995627</b>
		Élettartam / Life span	<b>40000 h</b>		



Cikkszám / Model code	<b>21188</b>			<b>C35 LED GYERTYA / BULB</b>	
Teljesítmény / Power	<b>5 W</b>	Foglat / Lamp base	<b>E14</b>	Ra	<b>&gt;80</b>
Fényáram / Light stream	<b>400 lm</b>	Fényszög / Beam angle	<b>180°</b>	Feszültség / Voltage	<b>220-240 V</b>
Színhőmérséklet / Color temp.	<b>2700 K</b>	Méret / Size	<b>D 35 mm / H 99 mm</b>	EAN	<b>4750703995917</b>
		Élettartam / Life span	<b>40000 h</b>		



Cikkszám / Model code	<b>21130</b>			<b>C35 LED GYERTYA / BULB</b>	
Teljesítmény / Power	<b>3 W</b>	Foglat / Lamp base	<b>E14</b>	Ra	<b>&gt;80</b>
Fényáram / Light stream	<b>200 lm</b>	Fényszög / Beam angle	<b>180°</b>	Feszültség / Voltage	<b>220-240 V</b>
Színhőmérséklet / Color temp.	<b>2700 K</b>	Méret / Size	<b>D 35 mm / H 99 mm</b>	EAN	<b>4750703022255</b>
		Élettartam / Life span	<b>40000 h</b>		

# LED FÉNYFORRÁS

## LED BULBS

GU10 /  
GU5.3 MR16 / AR111



Cikkszám / Model code	<b>21193</b>			PAR16 LED / BULB
Teljesítmény / Power	<b>7 W</b>	Foglat / Lamp base	<b>GU10</b>	Ra
Fényáram / Light stream	<b>540 lm</b>	Fényszög / Beam angle	<b>60°</b>	Feszültség / Voltage
Színhőmérséklet / Color temp.	<b>3000 K</b>	Méreték / Size	<b>D 50 mm / H 50 mm</b>	<b>&gt;80</b>
		Élettartam / Life span	<b>35000 h</b>	<b>220-240 V</b>
				EAN
				<b>4750703013727</b>



Cikkszám / Model code	<b>21194</b>			PAR16 LED DIMMERABLE / BULB
Teljesítmény / Power	<b>7 W</b>	Foglat / Lamp base	<b>GU10</b>	Ra
Fényáram / Light stream	<b>600 lm DIM</b>	Fényszög / Beam angle	<b>60°</b>	Feszültség / Voltage
Színhőmérséklet / Color temp.	<b>3000 K</b>	Méreték / Size	<b>D 50 mm / H 50 mm</b>	<b>&gt;80</b>
		Élettartam / Life span	<b>40000 h</b>	<b>220-240 V</b>
				EAN
				<b>4750703023320</b>



Cikkszám / Model code	<b>21192</b>			PAR16 LED / BULB
Teljesítmény / Power	<b>5 W</b>	Foglat / Lamp base	<b>GU10</b>	Ra
Fényáram / Light stream	<b>400 lm</b>	Fényszög / Beam angle	<b>100°</b>	Feszültség / Voltage
Színhőmérséklet / Color temp.	<b>3000 K</b>	Méreték / Size	<b>D 50 mm / H 50 mm</b>	<b>&gt;80</b>
		Élettartam / Life span	<b>40000 h</b>	<b>220-240 V</b>
				EAN
				<b>4750703995955</b>



Cikkszám / Model code	<b>21174</b>			PAR16 LED / BULB
Teljesítmény / Power	<b>4 W</b>	Foglat / Lamp base	<b>GU10</b>	Ra
Fényáram / Light stream	<b>300 lm</b>	Fényszög / Beam angle	<b>90°</b>	Feszültség / Voltage
Színhőmérséklet / Color temp.	<b>3000 K</b>	Méreték / Size	<b>D 50 mm / H 50 mm</b>	<b>&gt;80</b>
		Élettartam / Life span	<b>40000 h</b>	<b>220-240 V</b>
				EAN
				<b>4750703995689</b>



Cikkszám / Model code	<b>21170</b>			PAR16 LED / BULB
Teljesítmény / Power	<b>3 W</b>	Foglat / Lamp base	<b>GU10</b>	Ra
Fényáram / Light stream	<b>250 lm</b>	Fényszög / Beam angle	<b>90°</b>	Feszültség / Voltage
Színhőmérséklet / Color temp.	<b>3000 K</b>	Méreték / Size	<b>D 50 mm / H 50 mm</b>	<b>&gt;80</b>
		Élettartam / Life span	<b>40000 h</b>	<b>220-240 V</b>
				EAN
				<b>4750703995634</b>



Cikkszám / Model code	<b>21179</b>			MR16 LED / BULB
Teljesítmény / Power	<b>3 W</b>	Foglat / Lamp base	<b>GU5.3</b>	Ra
Fényáram / Light stream	<b>250 lm</b>	Fényszög / Beam angle	<b>100°</b>	Feszültség / Voltage
Színhőmérséklet / Color temp.	<b>3000 K</b>	Méreték / Size	<b>D 50 mm / H 38 mm</b>	<b>&gt;80</b>
		Élettartam / Life span	<b>40000 h</b>	<b>AC/DC 12 V</b>
				EAN
				<b>4750703995849</b>



Cikkszám / Model code	<b>21191</b>			<b>MR16 LED / BULB</b>	
Teljesítmény / Power	<b>5 W</b>	Foglalat / Lamp base	<b>GU5.3</b>	Ra	<b>&gt;80</b>
Fényáram / Light stream	<b>400 lm</b>	Fényszög / Beam angle	<b>100°</b>	Feszültség / Voltage	<b>AC/DC 12 V</b>
Színhőmérséklet / Color temp.	<b>3000 K</b>	Méreték / Size	<b>D 50 mm / H 38 mm</b>	EAN	<b>4750703995924</b>
		Élettartam / Life span	<b>40000 h</b>		



Cikkszám / Model code	<b>21096</b>			<b>AR111 LED 220V / BULB</b>	
Teljesítmény / Power	<b>14 W</b>	Foglalat / Lamp base	<b>GU10</b>	Ra	<b>&gt;80</b>
Fényáram / Light stream	<b>900 lm</b>	Fényszög / Beam angle	<b>45°</b>	Feszültség / Voltage	<b>220-240 V</b>
Színhőmérséklet / Color temp.	<b>3000 K</b>	Méreték / Size	<b>D 111 mm / H 62 mm</b>	EAN	<b>4750703023337</b>
		Élettartam / Life span	<b>40000 h</b>		



Cikkszám / Model code	<b>21094</b>			<b>AR111 LED AC/DC 12V / BULB</b>	
Teljesítmény / Power	<b>14 W</b>	Foglalat / Lamp base	<b>G53</b>	Ra	<b>&gt;80</b>
Fényáram / Light stream	<b>900 lm</b>	Fényszög / Beam angle	<b>45°</b>	Feszültség / Voltage	<b>AC/DC 12 V</b>
Színhőmérséklet / Color temp.	<b>3000 K</b>	Méreték / Size	<b>D 111 mm / H 62 mm</b>	EAN	<b>4750703995528</b>
		Élettartam / Life span	<b>40000 h</b>		

# LED FÉNYFORRÁS

## LED BULBS

G9 / G4 / Gx53 / R7S



Cikkszám / Model code	<b>21054</b>			<b>LED G9 / BULB</b>	
Teljesítmény / Power	<b>5.5 W</b>	Foglalat / Lamp base	<b>G9</b>	Ra	<b>&gt;80</b>
Fényáram / Light stream	<b>500 lm</b>	Fényszög / Beam angle	<b>360°</b>	Feszültség / Voltage	<b>220-240 V</b>
Színhőmérséklet / Color temp.	<b>2700 K</b>	Méreték / Size	<b>D 16 mm / H 38 mm</b>	EAN	<b>4750703023290</b>
		Élettartam / Life span	<b>25000 h</b>		



Cikkszám / Model code	<b>21053</b>			<b>LED G9 / BULB</b>	
Teljesítmény / Power	<b>3.5 W</b>	Foglalat / Lamp base	<b>G9</b>	Ra	<b>&gt;80</b>
Fényáram / Light stream	<b>350 lm</b>	Fényszög / Beam angle	<b>360°</b>	Feszültség / Voltage	<b>220-240 V</b>
Színhőmérséklet / Color temp.	<b>2700 K</b>	Méreték / Size	<b>D 16 mm / H 50 mm</b>	EAN	<b>4750703023283</b>
		Élettartam / Life span	<b>25000 h</b>		



Cikkszám / Model code	<b>21052</b>	<b>LED G9 / BULB</b>	
Teljesítmény / Power	<b>2.5 W</b>	Foglatat / Lamp base	<b>G9</b>
Fényáram / Light stream	<b>230 lm</b>	Fényszög / Beam angle	<b>300°</b>
Színhőmérséklet / Color temp.	<b>2700 K</b>	Méreték / Size	<b>D 16 mm / H 52 mm</b>
		Élettartam / Life span	<b>40000 h</b>
		Ra	<b>&gt;80</b>
		Feszültség / Voltage	<b>220-240 V</b>
		EAN	<b>4750703019422</b>



Cikkszám / Model code	<b>21056</b>	<b>LED G4 DIMMERABLE / BULB</b>	
Teljesítmény / Power	<b>3 W</b>	Foglatat / Lamp base	<b>G4</b>
Fényáram / Light stream	<b>160 lm</b>	Fényszög / Beam angle	<b>300°</b>
Színhőmérséklet / Color temp.	<b>2700 K</b>	Méreték / Size	<b>D 10 mm / H 29 mm</b>
		Élettartam / Life span	<b>25000 h</b>
		Ra	<b>&gt;80</b>
		Feszültség / Voltage	<b>AC/DC 12 V</b>
		EAN	<b>4750703023306</b>



Cikkszám / Model code	<b>21051</b>	<b>LED G4 / BULB</b>	
Teljesítmény / Power	<b>1.5 W</b>	Foglatat / Lamp base	<b>G4</b>
Fényáram / Light stream	<b>100 lm</b>	Fényszög / Beam angle	<b>300°</b>
Színhőmérséklet / Color temp.	<b>2700 K</b>	Méreték / Size	<b>D 12 mm / H 37 mm</b>
		Élettartam / Life span	<b>40000 h</b>
		Ra	<b>&gt;80</b>
		Feszültség / Voltage	<b>AC/DC 12 V</b>
		EAN	<b>4750703019415</b>



Cikkszám / Model code	<b>21055</b>	<b>LED G4 / BULB</b>	
Teljesítmény / Power	<b>2 W</b>	Foglatat / Lamp base	<b>G4</b>
Fényáram / Light stream	<b>120 lm</b>	Fényszög / Beam angle	<b>120°</b>
Színhőmérséklet / Color temp.	<b>3000 K</b>	Méreték / Size	<b>D 30 mm</b>
		Élettartam / Life span	<b>40000 h</b>
		Ra	<b>&gt;80</b>
		Feszültség / Voltage	<b>AC/DC 12 V</b>
		EAN	<b>4750703952958</b>



Cikkszám / Model code	<b>21199</b>	<b>LED GX53 / BULB</b>	
Teljesítmény / Power	<b>7 W</b>	Foglatat / Lamp base	<b>GX53</b>
Fényáram / Light stream	<b>600 lm</b>	Fényszög / Beam angle	<b>100°</b>
Színhőmérséklet / Color temp.	<b>3000 K</b>	Méreték / Size	<b>D 75 mm / H 28 mm</b>
		Élettartam / Life span	<b>40000 h</b>
		Ra	<b>&gt;80</b>
		Feszültség / Voltage	<b>220-240 V</b>
		EAN	<b>4750703019040</b>



Cikkszám / Model code	<b>10055</b>	<b>LED R7s / BULB</b>	
Teljesítmény / Power	<b>10 W</b>	Foglatat / Lamp base	<b>R7S</b>
Fényáram / Light stream	<b>1000 lm</b>	Fényszög / Beam angle	<b>360°</b>
Színhőmérséklet / Color temp.	<b>3000 K</b>	Méreték / Size	<b>D 22 mm / H 118 mm</b>
		Élettartam / Life span	<b>40000 h</b>
		Ra	<b>&gt;80</b>
		Feszültség / Voltage	<b>220-240 V</b>
		EAN	<b>4750703013895</b>



Cikkszám / Model code	<b>10053</b>	<b>LED R7s / BULB</b>	
Teljesítmény / Power	<b>5 W</b>	Foglatat / Lamp base	<b>R7S</b>
Fényáram / Light stream	<b>480 lm</b>	Fényszög / Beam angle	<b>360°</b>
Színhőmérséklet / Color temp.	<b>3000 K</b>	Méreték / Size	<b>D 18 mm / H 78 mm</b>
		Élettartam / Life span	<b>25000 h</b>
		Ra	<b>&gt;80</b>
		Feszültség / Voltage	<b>220-240 V</b>
		EAN	<b>4750703023313</b>



# LED LÁMPATEST

## LED LUMINARIES



IP44 / IP20



Cikkszám / Model code

**95210**

**NOVA24 LED**

Teljesítmény / Power **24 W**  
Fényáram / Light stream **1700 lm**  
Színhőmérséklet / Color temp. **4000 K**  
UGR **<19**

IP védelem / Degree of protection **IP44**  
Fényszög / Beam angle **120°**  
Méretek / Size **D 385 mm / H 100 mm**  
Élettartam / Life span **25000 h**

Ra **>80**  
Feszültség / Voltage **220-240 V**  
EAN **4750703023412**



Cikkszám / Model code

**95200**

**NOVA12 LED**

Teljesítmény / Power **12 W**  
Fényáram / Light stream **800 lm**  
Színhőmérséklet / Color temp. **4000 K**  
UGR **<19**

IP védelem / Degree of protection **IP44**  
Fényszög / Beam angle **120°**  
Méretek / Size **D 260 mm / H 95 mm**  
Élettartam / Life span **25000 h**

Ra **>80**  
Feszültség / Voltage **220-240 V**  
EAN **4750703023382**



Cikkszám / Model code

**95220**

**NOVA SENSOR**

Teljesítmény / Power **12 W**  
Fényáram / Light stream **800 lm**  
Színhőmérséklet / Color temp. **4000 K**  
UGR **<19**

IP védelem / Degree of protection **IP20**  
Fényszög / Beam angle **120°**  
Méretek / Size **D 260 mm / H 95 mm**  
Élettartam / Life span **25000 h**

Ra **>80**  
Feszültség / Voltage **220-240 V**  
EAN **4750703023429**



Cikkszám / Model code

**95240**

**SUPER NOVA 60**

Teljesítmény / Power **60 W**  
Fényáram / Light stream **5000 lm**  
Színhőmérséklet / Color temp. **4000 K**  
UGR **<19**

IP védelem / Degree of protection **IP20**  
Fényszög / Beam angle **120°**  
Méretek / Size **D 550 mm / H 65 mm**  
Élettartam / Life span **25000 h**

Ra **>80**  
Feszültség / Voltage **220-240 V**  
EAN **4750703023443**



Cikkszám / Model code

**95230**

**SUPER NOVA 36**

Teljesítmény / Power **36 W**  
Fényáram / Light stream **2600 lm**  
Színhőmérséklet / Color temp. **4000 K**  
UGR **<19**

IP védelem / Degree of protection **IP20**  
Fényszög / Beam angle **120°**  
Méretek / Size **D 480 mm / H 60 mm**  
Élettartam / Life span **25000 h**

Ra **>80**  
Feszültség / Voltage **220-240 V**  
EAN **4750703023436**



Cikkszám / Model code

**31520**

**LINE20**

Teljesítmény / Power **20 W**  
Fényáram / Light stream **1800 lm**  
Színhőmérséklet / Color temp. **3000 K**

IP védelem / Degree of protection **IP20**  
Fényszög / Beam angle **180°**  
Méretek / Size **D 1200 mm / H 16 mm**  
Élettartam / Life span **40000 h**

Ra **>80**  
Feszültség / Voltage **220-240 V**  
EAN **4750703022293**



Cikkszám / Model code	<b>31510</b>			LINE10	
Teljesítmény / Power	<b>10 W</b>	IP védelem / Degree of protection	<b>IP20</b>	Ra	<b>&gt;80</b>
Fényáram / Light stream	<b>900 lm</b>	Fényszög / Beam angle	<b>180°</b>	Feszültség / Voltage	<b>220-240 V</b>
Színhőmérséklet / Color temp.	<b>3000 K</b>	Méreték / Size	<b>D 600 mm / H 16 mm</b>	EAN	<b>4750703022286</b>
		Élettartam / Life span	<b>40000 h</b>		

# SÜLLYESZTETT LÁMPATEST RECESSED DOWNLIGHTS



IP20



Cikkszám / Model code	<b>80001</b>			SQUARE	
Tartalmazott foglalat / Base included	<b>GU10</b>	IP védelem / Degree of protection	<b>IP20</b>	EAN	<b>4750703022361</b>
		Méreték / Size	<b>82x82 mm</b>		<b>70 mm</b>



Cikkszám / Model code	<b>80002</b>			SQUARE	
Tartalmazott foglalat / Base included	<b>GU10</b>	IP védelem / Degree of protection	<b>IP20</b>	EAN	<b>4750703022385</b>
		Méreték / Size	<b>92x92 mm</b>		<b>80 mm</b>



Cikkszám / Model code	<b>80003</b>			RING	
Tartalmazott foglalat / Base included	<b>GU10</b>	IP védelem / Degree of protection	<b>IP20</b>	EAN	<b>4750703022354</b>
		Méreték / Size	<b>D 82 mm</b>		<b>70 mm</b>



Cikkszám / Model code	<b>80004</b>			RING	
Tartalmazott foglalat / Base included	<b>GU10</b>	IP védelem / Degree of protection	<b>IP20</b>	EAN	<b>4750703022378</b>
		Méreték / Size	<b>D 92 mm</b>		<b>80 mm</b>



Cikkszám / Model code	<b>80005</b>				<b>SQUARE 2</b>
Tartalmazott foglalat / Base included	<b>2 x GU10</b>	IP védelem / Degree of protection Méretetek / Size	<b>IP20</b> <b>92x175 mm</b>	EAN 	<b>4750703022392</b> <b>80x165 mm</b>



Cikkszám / Model code	<b>80006</b>				<b>SQUARE 3</b>
Tartalmazott foglalat / Base included	<b>3 x GU10</b>	IP védelem / Degree of protection Méretetek / Size	<b>IP20</b> <b>92x260 mm</b>	EAN 	<b>4750703022408</b> <b>80x245 mm</b>

# LED FÉNYVETŐ LED FLOODLIGHTS

## IP65



Cikkszám / Model code

**46550**

**PRO 50**

Teljesítmény / Power  
Fényáram / Light stream  
Színhőmérséklet / Color temp.

**50 W**  
**5000 lm**  
**4000 K**

IP védelem / Degree of protection  
Fényszög / Beam angle  
Méretek / Size  
Élettartam / Life span

**IP65**  
**100°**  
**235x200x67 mm**  
**40000 h**

Ra  
Feszültség / Voltage  
EAN

**>80**  
**85-265 V**  
**4750703015301**



Cikkszám / Model code

**46530**

**PRO 30**

Teljesítmény / Power  
Fényáram / Light stream  
Színhőmérséklet / Color temp.

**30 W**  
**3000 lm**  
**4000 K**

IP védelem / Degree of protection  
Fényszög / Beam angle  
Méretek / Size  
Élettartam / Life span

**IP65**  
**100°**  
**192x172x60 mm**  
**40000 h**

Ra  
Feszültség / Voltage  
EAN

**>80**  
**85-265 V**  
**4750703015295**



Cikkszám / Model code

**36550**

**EKO 50**

Teljesítmény / Power  
Fényáram / Light stream  
Színhőmérséklet / Color temp.

**50 W**  
**4500 lm**  
**4000 K**

IP védelem / Degree of protection  
Fényszög / Beam angle  
Méretek / Size  
Élettartam / Life span

**IP65**  
**100°**  
**285x230x60 mm**  
**40000 h**

Ra  
Feszültség / Voltage  
EAN

**>80**  
**85-265 V**  
**4750703022484**



Cikkszám / Model code

**36530**

**EKO 30**

Teljesítmény / Power  
Fényáram / Light stream  
Színhőmérséklet / Color temp.

**30 W**  
**2700 lm**  
**4000 K**

IP védelem / Degree of protection  
Fényszög / Beam angle  
Méretek / Size  
Élettartam / Life span

**IP65**  
**100°**  
**225x185x55 mm**  
**40000 h**

Ra  
Feszültség / Voltage  
EAN

**>80**  
**85-265 V**  
**4750703022470**



Cikkszám / Model code

**36520**

**EKO 20**

Teljesítmény / Power  
Fényáram / Light stream  
Színhőmérséklet / Color temp.

**20 W**  
**1800 lm**  
**4000 K**

IP védelem / Degree of protection  
Fényszög / Beam angle  
Méretek / Size  
Élettartam / Life span

**IP65**  
**100°**  
**180x140x45 mm**  
**40000 h**

Ra  
Feszültség / Voltage  
EAN

**>80**  
**85-265 V**  
**4750703022460**



Cikkszám / Model code

**36510**

**EKO 10**

Teljesítmény / Power  
Fényáram / Light stream  
Színhőmérséklet / Color temp.

**10 W**  
**900 lm**  
**4000 K**

IP védelem / Degree of protection  
Fényszög / Beam angle  
Méretek / Size  
Élettartam / Life span

**IP65**  
**100°**  
**115x85x36 mm**  
**40000 h**

Ra  
Feszültség / Voltage  
EAN

**>80**  
**85-265 V**  
**4750703022453**

# LED PANEL

## LED PANELS



IP20

LED paneljeinket csak kiváló minőségű anyagokból készítjük. Alumínium keret és PMMA diffúzor. Termékeinkre 5 év garanciát vállalunk.

We produce panels only from high quality materials. Aluminum frame and PMMA diffuser. We offer warranty up to 5 years.



Cikkszám / Model code	<b>93600</b>			<b>VISOLUX LED PANEL 60x60</b>	
Teljesítmény / Power	<b>42 W</b>	IP védelem / Degree of protection	<b>IP20</b>	Ra	<b>&gt;80</b>
Fényáram / Light stream	<b>3600 lm</b>	Fényszög / Beam angle	<b>120°</b>	Feszültség / Voltage	<b>220-240 V</b>
Színhőmérséklet / Color temp.	<b>4000 K</b>	Méreték / Size	<b>595x595x10 mm</b>	EAN	<b>4750703022491</b>
UGR	<b>&lt;19</b>	Élettartam / Life span	<b>25000 h</b>	Tápegység	<b>Ir</b>



Cikkszám / Model code	<b>93601</b>			<b>VISOLUX LED PANEL 60x60</b>	
Teljesítmény / Power	<b>42 W</b>	IP védelem / Degree of protection	<b>IP20</b>	Ra	<b>&gt;80</b>
Fényáram / Light stream	<b>3600 lm</b>	Fényszög / Beam angle	<b>120°</b>	Feszültség / Voltage	<b>220-240 V</b>
Színhőmérséklet / Color temp.	<b>3000 K</b>	Méreték / Size	<b>595x595x10 mm</b>	EAN	<b>4750703023269</b>
UGR	<b>&lt;19</b>	Élettartam / Life span	<b>25000 h</b>	Tápegység	<b>Ir</b>



Cikkszám / Model code	<b>94200</b>			<b>VISOLUX LED PANEL 60x60</b>	
Teljesítmény / Power	<b>42 W</b>	IP védelem / Degree of protection	<b>IP20</b>	Ra	<b>&gt;80</b>
Fényáram / Light stream	<b>4200 lm</b>	Fényszög / Beam angle	<b>120°</b>	Feszültség / Voltage	<b>220-240 V</b>
Színhőmérséklet / Color temp.	<b>4000 K</b>	Méreték / Size	<b>595x595x10 mm</b>	EAN	<b>4750703023276</b>
UGR	<b>&lt;19</b>	Élettartam / Life span	<b>25000 h</b>	Tápegység	<b>Ir</b>



Cikkszám / Model code	<b>94210</b>			<b>ULTRA SLIM</b>	
Teljesítmény / Power	<b>12 W</b>	IP védelem / Degree of protection	<b>IP20</b>	Ra	<b>&gt;80</b>
Fényáram / Light stream	<b>720 lm</b>	Fényszög / Beam angle	<b>120°</b>	Feszültség / Voltage	<b>220-240 V</b>
Színhőmérséklet / Color temp.	<b>4000 K</b>	Méreték / Size	<b>D 170 mm / H 20 mm</b>	EAN	<b>4750703023344</b>
UGR	<b>&lt;19</b>	Élettartam / Life span	<b>25000 h</b>	Tápegység	<b>Ir</b>



Cikkszám / Model code	<b>94220</b>			<b>ULTRA SLIM</b>	
Teljesítmény / Power	<b>12 W</b>	IP védelem / Degree of protection	<b>IP20</b>	Ra	<b>&gt;80</b>
Fényáram / Light stream	<b>720 lm</b>	Fényszög / Beam angle	<b>120°</b>	Feszültség / Voltage	<b>220-240 V</b>
Színhőmérséklet / Color temp.	<b>3000 K</b>	Méreték / Size	<b>D 170 mm / H 20 mm</b>	EAN	<b>4750703023368</b>
UGR	<b>&lt;19</b>	Élettartam / Life span	<b>25000 h</b>	Tápegység	<b>Ir</b>



Cikkszám / Model code	<b>94230</b>			<b>ULTRA SLIM</b>	
Teljesítmény / Power	<b>18 W</b>	IP védelem / Degree of protection	<b>IP20</b>	Ra	<b>&gt;80</b>
Fényáram / Light stream	<b>1200 lm</b>	Fényszög / Beam angle	<b>120°</b>	Feszültség / Voltage	<b>220-240 V</b>
Színhőmérséklet / Color temp.	<b>4000 K</b>	Méreték / Size	<b>D 225 mm / H 20 mm</b>	EAN	<b>4750703023351</b>
UGR	<b>&lt;19</b>	Élettartam / Life span	<b>25000 h</b>	Tápegység	<b>Ir</b>



Cikkszám / Model code	<b>94240</b>			<b>ULTRA SLIM</b>	
Teljesítmény / Power	<b>18 W</b>	IP védelem / Degree of protection	<b>IP20</b>	Ra	<b>&gt;80</b>
Fényáram / Light stream	<b>1200 lm</b>	Fényszög / Beam angle	<b>120°</b>	Feszültség / Voltage	<b>220-240 V</b>
Színhőmérséklet / Color temp.	<b>3000 K</b>	Méreték / Size	<b>D 225 mm / H 20 mm</b>	EAN	<b>4750703023375</b>
UGR	<b>&lt;19</b>	Élettartam / Life span	<b>25000 h</b>	Tápegység	<b>Ir</b>



Cikkszám / Model code	<b>94250</b>			<b>ULTRA SLIM</b>	
Teljesítmény / Power	<b>24 W</b>	IP védelem / Degree of protection	<b>IP20</b>	Ra	<b>&gt;80</b>
Fényáram / Light stream	<b>1700 lm</b>	Fényszög / Beam angle	<b>120°</b>	Feszültség / Voltage	<b>220-240 V</b>
Színhőmérséklet / Color temp.	<b>4000 K</b>	Méreték / Size	<b>D 300 mm / H 20 mm</b>	EAN	<b>4750703023399</b>
UGR	<b>&lt;19</b>	Élettartam / Life span	<b>25000 h</b>	Tápegység	<b>Ir</b>



Cikkszám / Model code	<b>94260</b>			<b>ULTRA SLIM</b>	
Teljesítmény / Power	<b>24 W</b>	IP védelem / Degree of protection	<b>IP20</b>	Ra	<b>&gt;80</b>
Fényáram / Light stream	<b>1700 lm</b>	Fényszög / Beam angle	<b>120°</b>	Feszültség / Voltage	<b>220-240 V</b>
Színhőmérséklet / Color temp.	<b>3000 K</b>	Méreték / Size	<b>D 300 mm / H 20 mm</b>	EAN	<b>4750703023405</b>
UGR	<b>&lt;19</b>	Élettartam / Life span	<b>25000 h</b>	Tápegység	<b>Ir</b>

## LED PANEL TARTOZÉKOK

### LED PANEL ACCESSORIES



Cikkszám / Model code	<b>90000</b>	<b>FÜGGESZTŐ KÉSZLET KIT3</b>
<b>Rögzítőelem a 595x595 h1m kábeles készlethez</b>		
<b>LED panel fixture kit</b>		



Cikkszám / Model code	<b>90001</b>	<b>RÖGZÍTŐ KIT1</b>
<b>Rögzítés LED panelhez (gipszkarton mennyezet, 1db)</b>		
<b>LED panel fixture (for plasterboards ceilings, 1 pcs.)</b>		



Cikkszám / Model code	<b>90002</b>	<b>LED PANEL KERET KIT5</b>
<b>Led panel keret v / a 600x600 fehér</b>		
<b>LED panel frame 600x600 white</b>		

# A **Leduro** LED izzók előnyei



- 85% energia-megtakarítás a hagyományos izzókhoz képest



Kitűnő fénykibocsátás – akár 100 lm/W\*

\* A kibocsátott fény vagy a mért fény értéke lumenben



Azonnali élénk fény



Cserélje le régi, hagyományos izzóit Leduro LED izzókra

## Keresse a **Leduro** LED izzókat az ország legjobb kereskedőinél





**Leduro**

**ECHO-SPRINT KFT.**

7300 Komló, Tröszt u. 4.

Tel.: +36 30 440 8421

Tel.: +36 72 482 759

[www.megaman.hu](http://www.megaman.hu)

[info@megaman.hu](mailto:info@megaman.hu)